Ficha técnica

SAMSUNG
Aire acondicionado Split Wind-Free, Inverter, Wi-Fi, Frío & CaloR

MODELOS

AR09BSEAMWK/ZS
AR12BSEAMWK/ZS
AR18BSEAMWK/ZS
AR24BSEAMWK/ZS

DEMCO®
MAYORISTA EN TECNOLOGÍA

SAMSUNG



Aire acondicionado Split Wind-Free 9.000 BTU

Modelo AR09BSEAMWK/ZS

Respira Confort, Vive Tecnología

Descubre un nuevo nivel de confort con el **Samsung AR09BSEAMWK/ZS**, que transforma tus espacios gracias a su tecnología avanzada y silenciosa **WindFree™**, manteniendo la temperatura ideal sin corrientes de aire.

Controlable desde tu celular con **SmartThings**, incluye filtro **Tri-Care antibacteriano** y **auto limpieza** para un aire más puro. Su diseño elegante y eficiencia energética lo convierten en un aliado perfecto para tu bienestar diario.

Características clave

WindFree™ Cooling

Mantente cómodamente fresco con WindFree™ Cooling. Dispersa el aire de forma suave y silenciosa a través de 23.000 microagujeros lo que evita la desagradable sensación de viento frío en la piel.

Digital Inverter Boost

Ahorra dinero cada día con la tecnología de alta eficiencia energética que mantiene la temperatura deseada con menos fluctuaciones. Por lo que funciona de forma eficiente, silenciosa, dura mucho más y reduce el consumo de energía hasta en un 77%*.

* Probado en el modelo AR09TXCAAWKNEU en comparación con el modelo convencional de Samsung AQ09TSLXEA.

Filtro Tri-Care

Mantén la higiene del aire y el rendimiento de tu equipo. Sus 3 capas incluyen un filtro de alta densidad que extrae las partículas de polvo grandes, las fibras y los pelos de animales. Un filtro con revestimiento de zeolita también captura el polvo fino y elimina los virus, las bacterias y los alérgenos.

Limpieza automática (3 pasos)

Manten el interior de tu aire acondicionado higiénico sin hacer nada. Después de trabajar, la función Auto Clean seca automáticamente el intercambiador de calor mediante un proceso de 3 pasos. Elimina la humedad soplando aire entre 10 y 30 minutos. Así evita la acumulación de bacterias y olores.

Triple Protector Plus

Disfruta de un rendimiento duradero en entornos difíciles. La tecnología Triple Protector Plus evita los daños causados por las subidas de tensión y las fluctuaciones de corriente eléctrica. Su revestimiento anticorrosión también protege el condensador y la carcasa en condiciones adversas.

SAMSUNG

Especificaciones

AR09BSEAMWK/ZS

Capacidad			
Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr)	9200	Capacidad (Enfriamiento, Mín. - Máx.)	2200 ~ 11500
Capacidad (Calefacción, Btu/hr)	10900	Capacidad (Calefacción, Mín. - Máx.)	1500 ~ 12000
Capacidad (Enfriamiento, kW)	2.70	Capacidad (Enfriamiento, Mín - Máx.)	0.64 ~ 3.37
Capacidad (Calefacción, kW)	3.19	Capacidad (Calefacción, Mín - Máx.)	0.44 ~ 3.52
Eficiencia Energética			
EER (Enfriamiento, W/W)	3.21	EER (Enfriamiento, Btu/hW)	10.95
COP (Calefacción, W/W)	3.67	COP (Calefacción, Btu/hW)	12.53
Clase de Eficiencia Energética		A	
Nivel de Ruido			
Nivel de Ruido (Interior, dBA)	38 / 22	Nivel de Ruido (Exterior, dBA)	45
Información de Electricidad			
Fuente de Poder (Φ/V/Hz)	1 / 220~240 / 50	Consumo de Poder (Calefacción, W)	870
Consumo de Poder (Enfriamiento, W)	840	Corriente de Funcionamiento (Enfriamiento, A)	4.0
Corriente de Funcionamiento (Calefacción, A)		4.4	
Especificaciones Físicas			
Dimensión Bruta (Interior, mm)	880 * 290 * 375	Peso Bruto (Interior, kg)	10.5
Dimensión Bruta (Exterior, mm)	778 * 550 * 331	Peso Bruto (Exterior, kg)	25.7
Dimensión Neta (Interior, mm)	820 * 299 * 215	Peso Neto (Interior, kg)	9.0
Dimensión Neta (Exterior, mm)	660 * 475 * 242	Peso Neto (Exterior, kg)	21.6
Cantidad de Carga (20/40/40Hft sin Tubo)		120 / 248 / 280	
Cantidad de Carga (20/40/40Hft con Tubo)		111 / 224 / 256	
Información Técnica			
Longitud de Tubería (Max, m)	15	Refrigerante (Tipo)	R410A
Alto de Tubería (Max, m)	8	Refrigerante (Cargando, kg)	0.88
Válvula SVC (Líquido (ODxL))	6.35	Ambiente Bajo (Enfriamiento, °C)	-10 ~ 46
Válvula SVC (Gas (ODxL))	9.52	Ambiente Bajo (Calefacción, °C)	-15 ~ 24
Eliminación de Humedad (l/hr)	1.0	Unidad Exterior (Tipo de Compresor)	BLDC
Circulación de Aire (Enfriamiento, ㎥/min)	10.3	Unidad Exterior (Aleta Anti-Corrosiva)	Yes
Flujo de Aire			
WindFree Cooling	Yes	Control de Dirección de Aire (Izquierda/Derecha)	Auto
Control de Dirección de Aire (Arriba/Abajo)	Auto	Pasos de Control de Flujo de Aire (Enfriar/Ventilar)	5/4
Purificación de Aire			
PM 1.0 Filter	No	Easy Filter Plus (antibacteriano)	Yes
Filtro Tri-Care	Yes	Auto Clean (Auto Limpieza)	Yes
Comodidad			
SmartThings	Yes	Pantalla Encendido/Apagado	Yes
Enfriamiento automático inteligente	Yes	Beep Encendido/Apagado	Yes
Sensor de detección de movimiento	No	Temporizador 24 Horas	Yes
Freeze Wash	Yes	Conversión automática	Yes
Indicador de Limpieza de Filtro	Yes	Reinicio Automático	Yes
Pantalla de Temperatura Interior		Yes	
Modo Operativo			
Modo automático	Yes	Dehumidificación	Yes
Frío rápido	Yes	Modo Ventilador	Yes
Modo nocturno	Yes	Silencioso	Yes
Modo ecológico		Yes	
Inteligente			
Wifi integrado		Yes	

SAMSUNG



Aire acondicionado Split Wind-Free 12.000 BTU

Modelo AR12BSEAMWK/ZS

Respira Confort, Vive Tecnología

Descubre un nuevo nivel de confort con el **Samsung AR12BSEAMWK/ZS**, que transforma tus espacios gracias a su tecnología avanzada y silenciosa **WindFree™**, manteniendo la temperatura ideal sin corrientes de aire.

Controlable desde tu celular con **SmartThings**, incluye filtro **Tri-Care antibacteriano** y **auto limpieza** para un aire más puro. Su diseño elegante y eficiencia energética lo convierten en un aliado perfecto para tu bienestar diario.

Características clave

WindFree™ Cooling

Mantente cómodamente fresco con WindFree™ Cooling. Dispersa el aire de forma suave y silenciosa a través de 23.000 micro agujeros lo que evita la desagradable sensación de viento frío en la piel.

Digital Inverter Boost

Ahorra dinero cada día con la tecnología de alta eficiencia energética que mantiene la temperatura deseada con menos fluctuaciones. Por lo que funciona de forma eficiente, silenciosa, dura mucho más y reduce el consumo de energía hasta en un 77%*.

* Probado en el modelo AR09TXCAAWKNEU en comparación con el modelo convencional de Samsung AQ09TSLXEA.

Filtro Tri-Care

Mantén la higiene del aire y el rendimiento de tu equipo. Sus 3 capas incluyen un filtro de alta densidad que extrae las partículas de polvo grandes, las fibras y los pelos de animales. Un filtro con revestimiento de zeolita también captura el polvo fino y elimina los virus, las bacterias y los alérgenos.

Limpieza automática (3 pasos)

Mantén el interior de tu aire acondicionado higiénico sin hacer nada. Después de trabajar, la función Auto Clean seca automáticamente el intercambiador de calor mediante un proceso de 3 pasos. Elimina la humedad soplando aire entre 10 y 30 minutos. Así evita la acumulación de bacterias y olores.

Triple Protector Plus

Disfruta de un rendimiento duradero en entornos difíciles. La tecnología Triple Protector Plus evita los daños causados por las subidas de tensión y las fluctuaciones de corriente eléctrica. Su revestimiento anticorrosión también protege el condensador y la carcasa en condiciones adversas.

SAMSUNG

Especificaciones

AR12BSEAMWK/ZS

Capacidad			
Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr)	12000	Capacidad (Enfriamiento, kW)	3.52
Capacidad (Calefacción, Btu/hr)	12000	Capacidad (Calefacción, kW)	3.52
Capacidad (Enfriamiento, Mín. - Máx, Btu/hr)	3,400 ~ 13,650	Capacidad (Enfriamiento, Mín - Máx, kW)	1.0 ~ 4.0
Capacidad (Calefacción, Mín. - Máx, Btu/hr)	3,750 ~ 18,000	Capacidad (Calefacción, Mín - Máx, kW)	1.1 ~ 5.28
Eficiencia Energética			
EER (Enfriamiento, W/W)	3.32	EER (Enfriamiento, Btu/hW)	11.32
COP (Calefacción, W/W)	3.74	COP (Calefacción, Btu/hW)	12.77
Clase de Eficiencia Energética (Grado)		A	
Nivel de Ruido			
Nivel de Ruido (Interior, Alto/Bajo, dBA)	39 / 22	Nivel de Ruido (Exterior, Alto/Bajo, dBA)	46
Información de Electricidad			
Fuente de Poder (Φ/V/Hz)	1 / 220~240 / 50	Consumo de Poder (Calefacción, W)	940
Consumo de Poder (Enfriamiento, W)	1060	Corriente de Funcionamiento (Enfriamiento, A)	5.0
Corriente de Funcionamiento (Calefacción, A)		4.5	
Especificación Físicas			
Dimensión Bruta (Interior, mm * mm * mm)	880 * 290 * 375	Peso Bruto (Interior, kg)	10.5
Dimensión Bruta (Exterior, mm * mm * mm)	844 * 622 * 353	Peso Bruto (Exterior, kg)	31.4
Dimensión Neta (Interior, mm * mm * mm)	820 * 299 * 215	Peso Neto (Interior, kg)	9.0
Dimensión Neta (Exterior, mm * mm * mm)	720 * 548 * 265	Peso Neto (Exterior, kg)	27.0
Cantidad de Carga (20/40/40Hft sin Tubo)		96 / 197 / 232	
Cantidad de Carga (20/40/40Hft con Tubo)		92 / 192 / 228	
Información Técnica			
Longitud de Tubería (Max, m)	15	Refrigerante (Tipo)	R410A
Alto de Tubería (Max, m)	8	Refrigerante (Cargando, kg)	1.00
Válvula SVC (Líquido (ODxL))	6.35	Ambiente Bajo (Enfriamiento,℃)	-10 ~ 46
Válvula SVC (Gas (ODxL))	9.52	Ambiente Bajo (Calefacción,℃)	-15 ~ 24
Eliminación de Humedad(l/hr)	1.5	Unidad Exterior (Tipo de Compresor)	BLDC
Circulación de Aire (Enfriamiento, ㎥/min)	10.7	Unidad Exterior (Aleta Anti-Corrosiva)	Yes
Flujo de Aire			
WindFree Cooling	Yes	Control de Dirección de Aire (Izquierda/Derecha)	Auto
Control de Dirección de Aire (Arriba/Abajo)	Auto	Pasos de Control de Flujo de Aire	05/4
Purificación de Aire			
PM 1.0 Filter	No	Easy Filter Plus (antibacteriano)	Yes
Filtro Tri-Care	Yes	Auto Clean (Auto Limpieza)	Yes
Comodidad			
SmartThings	Yes	Pantalla de Temperatura Interior	Yes
Enfriamiento automático inteligente	Yes	Pantalla Encendido/Apagado	Yes
Sensor de detección de movimiento	No	Beep Encendido/Apagado	Yes
Freeze Wash	Yes	Temporizador 24 Horas	Yes
Indicador de Limpieza de Filtro	Yes	Conversión automática	Yes
Reinicio Automático		Yes	
Modo Operativo			
Modo automático	Yes	Dehumidificación	Yes
Frío rápido	Yes	Modo Ventilador	Yes
Modo nocturno	Yes	Silencioso	Yes
Modo ecológico		Yes	
Inteligente			
Wifi integrado		Yes	



Aire acondicionado Split Wind-Free 18.000 BTU

Modelo AR18BSEAMWK/ZS

Respira Confort, Vive Tecnología

Descubre un nuevo nivel de confort con el **Samsung AR18BSEAMWK/ZS**, que transforma tus espacios gracias a su tecnología avanzada y silenciosa **WindFree™**, manteniendo la temperatura ideal sin corrientes de aire.

Controlable desde tu celular con **SmartThings**, incluye filtro **Tri-Care antibacteriano** y **auto limpieza** para un aire más puro. Su diseño elegante y eficiencia energética lo convierten en un aliado perfecto para tu bienestar diario.

Características clave

WindFree™ Cooling

Mantente cómodamente fresco con WindFree™ Cooling. Dispersa el aire de forma suave y silenciosa a través de 23.000 micro agujeros lo que evita la desagradable sensación de viento frío en la piel.

Digital Inverter Boost

Ahorra dinero cada día con la tecnología de alta eficiencia energética que mantiene la temperatura deseada con menos fluctuaciones. Por lo que funciona de forma eficiente, silenciosa, dura mucho más y reduce el consumo de energía hasta en un 77%*.

* Probado en el modelo AR09TXCAAWKNEU en comparación con el modelo convencional de Samsung AQ09TSLXEA.

Filtro Tri-Care

Mantén la higiene del aire y el rendimiento de tu equipo. Sus 3 capas incluyen un filtro de alta densidad que extrae las partículas de polvo grandes, las fibras y los pelos de animales. Un filtro con revestimiento de zeolita también captura el polvo fino y elimina los virus, las bacterias y los alérgenos.

Limpieza automática (3 pasos)

Mantén el interior de tu aire acondicionado higiénico sin hacer nada. Después de trabajar, la función Auto Clean seca automáticamente el intercambiador de calor mediante un proceso de 3 pasos. Elimina la humedad soplando aire entre 10 y 30 minutos. Así evita la acumulación de bacterias y olores.

Triple Protector Plus

Disfruta de un rendimiento duradero en entornos difíciles. La tecnología Triple Protector Plus evita los daños causados por las subidas de tensión y las fluctuaciones de corriente eléctrica. Su revestimiento anticorrosión también protege el condensador y la carcasa en condiciones adversas.

SAMSUNG

Especificaciones

AR18BSEAMWK/ZS

Capacidad	
Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr): 18000	Capacidad (Enfriamiento, kW): 5.28
Capacidad (Calefacción, Btu/hr): 19500	Capacidad (Calefacción, kW): 5.71
Capacidad (Enfriamiento, Mín. - Máx., Btu/hr): 5,500 ~ 22,000	Capacidad (Enfriamiento, Mín - Máx, kW): 1.61 ~ 6.45
Capacidad (Calefacción, Mín. - Máx., Btu/hr): 4,000 ~ 21,500	Capacidad (Calefacción, Mín - Máx, kW): 1.17 ~ 6.3
Eficiencia Energética	
EER (Enfriamiento, W/W): 3.24	EER (Enfriamiento, Btu/hW): 11.04
COP (Calefacción, W/W): 3.42	COP (Calefacción, Btu/hW): 11.68
Clase de Eficiencia Energética para enfriamiento (Grado):	A
Nivel de Ruido	
Nivel de Ruido (Interior, Alto/Bajo, dBA): 41 / 28	Nivel de Ruido (Exterior, Alto/Bajo, dBA): 51
Información de Electricidad	
Fuente de Poder (Φ/V/Hz): 1 / 220~240 / 50	Consumo de Poder (Calefacción, W): 1670
Consumo de Poder (Enfriamiento, W): 1630	Corriente de Funcionamiento (Enfriamiento, A): 7.5
Corriente de Funcionamiento (Calefacción, A):	7.7
Especificaciones Físicas	
Dimensión Bruta (Interior, AnchoxAltoxProfundidad, m*m*m*): 1115 * 290 * 375	Peso Bruto (Interior, kg): 13.2
Dimensión Bruta (Exterior, AnchoxAltoxProfundidad, m*m*m*): 913 * 622 * 371	Peso Bruto (Exterior, kg): 37.1
Dimensión Neta (Interior, AnchoxAltoxProfundidad, m*m*m*): 1055 * 299 * 215	Peso Neto (Interior, kg): 11.5
Dimensión Neta (Exterior, AnchoxAltoxProfundidad, m*m*m*): 790 * 548 * 285	Peso Neto (Exterior, kg): 32.7
Cantidad de Carga (20/40/40Hft sin Tubo):	80 / 168 / 198
Cantidad de Carga (20/40/40Hft con Tubo):	80 / 168 / 192
Información Técnica	
Longitud de Tubería (Max, m): 30	Refrigerante (Tipo): R410A
Alto de Tubería (Max, m): 15	Refrigerante (Cargando, kg): 1.11
Válvula SVC (Líquido (ODxL)): 6.35	Ambiente Bajo (Enfriamiento, ℃): -10 ~ 46
Válvula SVC (Gas (ODxL)): 12.7	Ambiente Bajo (Calefacción, ℃): -15 ~ 24
Eliminación de Humedad (l/hr): 2.0	Unidad Exterior (Tipo de Compresor): BLDC
Circulación de Aire (Enfriamiento, ㎥/min): 17.9	Unidad Exterior (Aleta Anti-Corrosiva): Yes
Flujo de Aire	
WindFree Cooling: Yes	Control de Dirección de Aire (Izquierda/Derecha): Auto
Control de Dirección de Aire (Arriba/Abajo): Auto	Pasos de Control de Flujo de Aire (Enfriar/Ventilar): 5/4
Purificación de Aire	
PM 1.0 Filter: No	Easy Filter Plus (antibacteriano): Yes
Filtro Tri-Care: Yes	Auto Clean (Auto Limpieza): Yes
Comodidad	
SmartThings: Yes	Pantalla de Temperatura Interior: Yes
Enfriamiento automático inteligente: Yes	Pantalla Encendido/Apagado: Yes
Sensor de detección de movimiento: No	Beep Encendido/Apagado: Yes
Freeze Wash: Yes	Temporizador 24 Horas: Yes
Indicador de Limpieza de Filtro: Yes	Conversión automática: Yes
Reinicio Automático:	Yes
Modo Operativo	
Modo automático: Yes	Modo ecológico: Yes
Frío rápido: Yes	Deshumidificación: Yes
Modo nocturno: Yes	Modo Ventilador: Yes
Silencioso:	Yes
Inteligente	
Wifi integrado:	Yes

SAMSUNG



Aire acondicionado Split Wind-Free 24.000 BTU

Modelo AR24BSEAMWK/ZS

Respira Confort, Vive Tecnología

Descubre un nuevo nivel de confort con el **Samsung** AR24BSEAMWK/ZS, que transforma tus espacios gracias a su tecnología avanzada y silenciosa **WindFree™**, manteniendo la temperatura ideal sin corrientes de aire.

Controlable desde tu celular con **SmartThings**, incluye filtro **Tri-Care antibacteriano** y **auto limpieza** para un aire más puro. Su diseño elegante y eficiencia energética lo convierten en un aliado perfecto para tu bienestar diario.

Características clave

WindFree™ Cooling

Mantente cómodamente fresco con WindFree™ Cooling. Dispersa el aire de forma suave y silenciosa a través de 23.000 micro agujeros lo que evita la desagradable sensación de viento frío en la piel.

Digital Inverter Boost

Ahorra dinero cada día con la tecnología de alta eficiencia energética que mantiene la temperatura deseada con menos fluctuaciones. Por lo que funciona de forma eficiente, silenciosa, dura mucho más y reduce el consumo de energía hasta en un 77%*.

* Probado en el modelo AR09TXCAAWKNEU en comparación con el modelo convencional de Samsung AQ09TSLXEA.

Filtro Tri-Care

Mantén la higiene del aire y el rendimiento de tu equipo. Sus 3 capas incluyen un filtro de alta densidad que extrae las partículas de polvo grandes, las fibras y los pelos de animales. Un filtro con revestimiento de zeolita también captura el polvo fino y elimina los virus, las bacterias y los alérgenos.

Limpieza automática (3 pasos)

Mantén el interior de tu aire acondicionado higiénico sin hacer nada. Después de trabajar, la función Auto Clean seca automáticamente el intercambiador de calor mediante un proceso de 3 pasos. Elimina la humedad soplando aire entre 10 y 30 minutos. Así evita la acumulación de bacterias y olores.

Triple Protector Plus

Disfruta de un rendimiento duradero en entornos difíciles. La tecnología Triple Protector Plus evita los daños causados por las subidas de tensión y las fluctuaciones de corriente eléctrica. Su revestimiento anticorrosión también protege el condensador y la carcasa en condiciones adversas.

SAMSUNG

Especificaciones

AR24BSEAMWK/ZS

Capacidad			
Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr)	22000	Capacidad (Enfriamiento, kW)	6.45
Capacidad (Calefacción, Btu/hr)	22000	Capacidad (Calefacción, kW)	6.45
Capacidad (Enfriamiento, Mín. - Máx., Btu/hr)	4780 ~ 27000	Capacidad (Enfriamiento, Mín - Máx, kW)	1.4 ~ 7.91
Capacidad (Calefacción, Mín. - Máx., Btu/hr)	4100 ~ 30400	Capacidad (Calefacción, Mín - Máx, kW)	1.2 ~ 8.91
Eficiencia Energética			
EER (Enfriamiento, W/W)	3.22	EER (Enfriamiento, Btu/hW)	11.00
COP (Calefacción, W/W)	3.41	COP (Calefacción, Btu/hW)	11.64
Clase de Eficiencia Energética (Grado)		A	
Nivel de Ruido			
Nivel de Ruido (Interior, dBA)	44 / 28	Nivel de Ruido (Exterior, dBA)	54
Información de Electricidad			
Fuente de Poder (Φ/V/Hz)	1 / 220~240 / 50	Consumo de Poder (Calefacción, W)	1890
Consumo de Poder (Enfriamiento, W)	2000	Corriente de Funcionamiento (Enfriamiento, A)	9.2
Corriente de Funcionamiento (Calefacción, A)		9.0	
Especificaciones Físicas			
Dimensión Bruta (Interior, mm)	1115 x 290 x 375	Peso Bruto (Interior, kg)	13.2
Dimensión Bruta (Exterior, mm)	1023 x 724 x 413	Peso Bruto (Exterior, kg)	48.2
Dimensión Neta (Interior, mm)	1055 x 299 x 215	Peso Neto (Interior, kg)	11.5
Dimensión Neta (Exterior, mm)	880 x 638 x 310	Peso Neto (Exterior, kg)	42.7
Cantidad de Carga (20/40/40Hft sin Tubo)		65 / 138 / 154	
Cantidad de Carga (20/40/40Hft con Tubo)		62 / 133 / 148	
Información Técnica			
Longitud de Tubería (Max, m)	30	Refrigerante (Tipo)	R410A
Alto de Tubería (Max, m)	15	Refrigerante (Cargando, kg)	1.40
Válvula SVC (Líquido (ODxL))	6.35	Ambiente Bajo (Enfriamiento, ℃)	-10 ~ 46
Válvula SVC (Gas (ODxL))	15.88	Ambiente Bajo (Calefacción, ℃)	-15 ~ 24
Eliminación de Humedad (l/hr)	2.5	Unidad Exterior (Tipo de Compresor)	BLDC
Circulación de Aire (Enfriamiento, m³/min)	17.3	Unidad Exterior (Aleta Anti-Corrosiva)	Yes
Flujo de Aire			
WindFree Cooling	Yes	Control de Dirección de Aire (Izquierda/Derecha)	Auto
Control de Dirección de Aire (Arriba/Abajo)	Auto	Pasos de Control de Flujo de Aire (Enfriar/Ventilar)	05/4
Purificación de Aire			
PM 1.0 Filter	No	Easy Filter Plus (antibacteriano)	Yes
Filtro Tri-Care	Yes	Auto Clean (Auto Limpieza)	Yes
Comodidad			
SmartThings	Yes	Pantalla de Temperatura Interior	Yes
Enfriamiento automático inteligente	Yes	Pantalla Encendido/Apagado	Yes
Sensor de detección de movimiento	No	Beep Encendido/Apagado	Yes
Freeze Wash	Yes	Temporizador 24 Horas	Yes
Indicador de Limpieza de Filtro	Yes	Conversión automática	Yes
Reinicio Automático		Yes	
Modo Operativo			
Modo automático	Yes	Modo ecológico	Yes
Frío rápido	Yes	Dehumidificación	Yes
Modo nocturno	Yes	Modo Ventilador	Yes
Silencioso		Yes	
Inteligente			
Wifi integrado		Yes	

Stock disponible en DEMCO Canal de distribución

¡SÍGUENOS!

www.demco.cl